

第53回東京スイミングセンター
優秀選手招待水泳競技大会

採点詳細

男子 1m 飛板飛込 予選

11歳以下

開催日 2022/11/27
東京辰巳国際水泳場

審判長 野村 孝路

審判団

- 1 池本 友馬
- 2 中山 拓弥
- 3 大久保 一司
- 4 毒島 泰士
- 5 坂井 弘靖

制限選択飛回数 3回
自由選択飛回数 3回
難易率合計 5.4 以内
気温 25.0℃
水温 27.5℃
天候 晴れ

機械操作 中島 直樹

記録主任 毒島 泰士

演技順	順位	氏名	Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	所 属	Pen.	Dv.P.	Dv.R.	Ov.P.	Ov.R.	P.B.	T.P.	
2	1	福田 倖希									米子DC								
		103B	1.0	1.7	6.5	7.5	7.0	7.0	7.0			35.70	1	35.70	1				222.75
		201B	1.0	1.6	7.0	5.5	6.0	6.0	5.5			28.00	1	63.70	1				
		303C	1.0	2.1	6.5	6.0	7.0	6.0	6.0			38.85	1	102.55	1				
		105C	1.0	2.4	4.0	4.0	4.0	3.5	5.5			28.80	1	131.35	1				
		203B	1.0	2.3	7.5	7.5	7.0	7.5	7.0			50.60	1	181.95	1				
		403B	1.0	2.4	6.0	5.5	5.5	6.5	5.5			40.80	1	222.75	1				
3	2	上野 稜世									千葉DC								
		101C	1.0	1.2	6.0	7.0	6.0	6.5	6.0			22.20	2	22.20	2	13.50			151.00
		301C	1.0	1.6	5.5	6.0	5.0	6.0	5.0			26.40	2	48.60	2	15.10			
		401C	1.0	1.4	6.0	6.0	6.0	5.5	6.0			25.20	2	73.80	2	28.75			
		201C	1.0	1.5	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0			22.50	2	96.30	2	35.05			
		5111A	1.0	1.8	6.0	6.5	4.5	5.5	6.0			31.50	2	127.80	2	54.15			
		103C	1.0	1.6	4.5	5.0	5.0	4.5	5.0			23.20	2	151.00	2	71.75			
1	3	高橋 颯真									宮城DC								
		101C	1.0	1.2	4.5	5.5	4.5	4.5	4.5			16.20	3	16.20	3	19.50			102.60
		201A	1.0	1.7	3.5	2.5	3.5	4.0	3.5			17.85	3	34.05	3	29.65			
		5211A	1.0	1.8	4.0	4.5	4.0	5.0	3.5			22.50	3	56.55	3	46.00			
		401C	1.0	1.4	2.5	2.5	2.0	3.0	2.5			10.50	3	67.05	3	64.30			
		102C	1.0	1.4	3.5	4.5	4.0	4.0	4.0			16.80	3	83.85	3	98.10			
		202C	1.0	1.5	4.5	4.5	3.5	4.5	2.0			18.75	3	102.60	3	120.15			

第53回東京スイミングセンター
優秀選手招待水泳競技大会

採点詳細

女子 1m 飛板飛込 予選

11歳以下

開催日 2022/11/27
東京辰巳国際水泳場

審判長 野村 孝路

審判団

制限選択飛回数 3回
自由選択飛回数 3回
難易率合計 5.4以内
気温 25.0℃
水温 27.5℃
天候 晴れ

機械操作 中島 直樹

記録主任 毒島 泰士

1 池本 友馬
2 中山 拓弥
3 大久保 一司
4 毒島 泰士
5 坂井 弘靖

演技順	順位	氏名	Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	所 属	Pen.	Dv.P.	Dv.R.	Ov.P.	Ov.R.	P.B.	T.P.
4	1	植田 恵麻									香川DC							
		201B	1.0	1.6	7.0	7.0	6.5	7.0	8.0			33.60	1	33.60	1			194.45
		301B	1.0	1.7	7.0	7.0	7.0	7.0	6.5			35.70	1	69.30	1			
		103B	1.0	1.7	6.5	6.5	6.5	6.0	6.5			33.15	1	102.45	1			
		104C	1.0	2.2	7.0	5.5	5.5	5.0	5.0			35.20	2	137.65	1			
		203C	1.0	2.0	4.5	4.0	4.5	4.5	4.0			26.00	2	163.65	1			
		403C	1.0	2.2	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0			30.80	=2	194.45	1			
1	2	木間 晴									長岡DC							
		103B	1.0	1.7	6.0	5.5	5.5	5.5	6.0			28.90	2	28.90	2	4.70		192.45
		201B	1.0	1.6	6.0	6.0	6.0	6.0	5.5			28.80	3	57.70	2	11.60		
		301B	1.0	1.7	6.0	6.0	4.5	6.0	5.5			29.75	3	87.45	3	15.00		
		104C	1.0	2.2	6.5	6.5	6.5	5.5	7.0			42.90	1	130.35	2	7.30		
		203C	1.0	2.0	4.0	4.5	5.0	4.5	5.0			28.00	1	158.35	2	5.30		
		403C	1.0	2.2	5.0	5.0	5.5	6.0	4.5			34.10	1	192.45	2	2.00		
7	3	黒崎 歩									長岡DC							
		103B	1.0	1.7	5.0	5.5	5.0	5.0	5.5			26.35	3	26.35	3	7.25		165.10
		201B	1.0	1.6	7.0	6.5	6.5	6.5	6.0			31.20	2	57.55	3	11.75		
		301B	1.0	1.7	6.0	6.5	6.0	6.5	5.5			31.45	2	89.00	2	13.45		
		104C	1.0	2.2	4.5	4.0	3.5	4.0	3.5			25.30	5	114.30	3	23.35		
		203C	1.0	2.0	3.5	3.0	3.5	3.0	3.5			20.00	6	134.30	3	29.35		
		403C	1.0	2.2	4.5	4.5	4.5	5.0	5.5			30.80	=2	165.10	3	29.35		
2	4	佐武 弥広									東京SC							
		101B	1.0	1.3	5.5	5.0	5.0	5.0	5.5			20.15	6	20.15	6	13.45		147.30
		201B	1.0	1.6	4.5	4.5	4.5	4.0	4.5			21.60	4	41.75	5	27.55		
		301C	1.0	1.6	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0			28.80	4	70.55	4	31.90		
		103C	1.0	1.6	6.0	5.5	6.0	5.5	6.5			28.00	3	98.55	4	39.10		
		202B	1.0	1.6	5.0	5.5	4.5	5.5	4.5			24.00	3	122.55	4	41.10		
		401B	1.0	1.5	5.5	5.5	5.5	5.0	5.5			24.75	4	147.30	4	47.15		
5	5	近藤 和									東京SC							
		101B	1.0	1.3	6.5	7.0	6.5	6.5	6.0			25.35	4	25.35	4	8.25		125.45
		201C	1.0	1.5	4.0	4.5	4.0	4.0	4.0			18.00	5	43.35	4	25.95		
		301C	1.0	1.6	4.5	5.0	5.0	5.0	4.0			23.20	5	66.55	5	35.90		
		103C	1.0	1.6	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0			19.20	6	85.75	5	51.90		
		401C	1.0	1.4	5.5	6.0	5.0	5.0	4.5			21.70	=4	107.45	5	56.20		
		202C	1.0	1.5	4.0	4.0	4.5	4.0	3.0			18.00	6	125.45	5	69.00		

第53回東京スイミングセンター
優秀選手招待水泳競技大会

採点詳細

女子 1m 飛板飛込 予選

11歳以下

開催日 2022/11/27
東京辰巳国際水泳場

審判長 野村 孝路

審判団

- 1 池本 友馬
- 2 中山 拓弥
- 3 大久保 一司
- 4 毒島 泰士
- 5 坂井 弘靖

制限選択飛回数 3回
自由選択飛回数 3回
難易率合計 5.4以内
気温 25.0℃
水温 27.5℃
天候 晴れ

機械操作 中島 直樹
記録主任 毒島 泰士

演技順	順位	氏名		所 属							Pen.	Dv.P.	Dv.R.	Ov.P.	Ov.R.	P.B.	T.P.
		Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)								
3	6	藤澤	みりあ							セントラルスポーツ							
		101A	1.0	1.4	5.5	5.0	5.5	5.0	5.5		22.40	5	22.40	5	11.20	125.40	
		5111A	1.0	1.8	1.5	3.0	3.0	3.5	1.5		13.50	6	35.90	6	33.40		
		201C	1.0	1.5	4.5	5.0	4.5	5.0	4.5		21.00	6	56.90	6	45.55		
		301C	1.0	1.6	6.0	5.5	5.0	6.0	5.5		27.20	4	84.10	6	53.55		
		401C	1.0	1.4	5.0	5.5	5.5	5.0	4.5		21.70	=4	105.80	6	57.85		
		102C	1.0	1.4	5.5	5.0	4.0	5.0	4.0		19.60	5	125.40	6	69.05		

9 棄権 野坂 律季 ハカリキ 米子DC

6 棄権 長岡 柚 カカコ ム 群馬DC

8 棄権 伊藤 陽真向 伊ウヒタ 群馬DC
401B 1.0 1.5
103B 1.0 1.7
201B 1.0 1.6
203C 1.0 2.0
301B 1.0 1.7
104C 1.0 2.2

第53回東京スイミングセンター
優秀選手招待水泳競技大会

採点詳細

男子 高飛込 予選

開催日 2022/11/27
東京辰巳国際水泳場

審判長 毒島 めぐみ

審判団

制限選択飛回数 0回
自由選択飛回数 6回
難易率合計 以内
気温 25.0℃
水温 27.5℃
天候 晴れ

副審判長 中山 拓弥
機械操作 石川 剛
記録主任 毒島 泰士

1 荒木 駿
2 鈴木 志歩
3 池本 友馬
4 谷内 覚
5 百千田 幸太郎

演技順	順位	氏名	Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	所 属	Pen.	Dv.P.	Dv.R.	Ov.P.	Ov.R.	P.B.	T.P.
2	1	西田 玲雄									大阪水泳学校							
		407C	10.0	3.2	7.5	8.0	7.5	7.5	8.0			73.60	2	73.60	2	1.60	406.60	
		307C	10.0	3.4	7.5	6.5	6.5	6.5	7.0			68.00	3	141.60	2	10.40		
		201B	10.0	1.8	9.5	9.0	9.0	8.5	8.5			47.70	3	189.30	1			
		5253B	10.0	3.2	8.0	7.5	7.5	8.0	7.5			73.60	1	262.90	1			
		107B	10.0	3.0	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0			64.50	2	327.40	1			
		6245D	10.0	3.6	7.5	7.5	7.0	7.0	7.5			79.20	1	406.60	1			
3	2	大久保 終									昭和化学工業							
		407C	10.0	3.2	5.5	6.5	6.0	6.0	6.0			57.60	3	57.60	3	17.60	383.25	
		6243D	10.0	3.2	7.5	8.0	8.0	7.0	7.5			73.60	2	131.20	3	20.80		
		109C	10.0	3.7	4.5	5.0	4.5	4.5	4.5			49.95	2	181.15	3	8.15		
		207C	10.0	3.3	6.5	6.5	6.0	5.5	5.5			59.40	4	240.55	3	22.35		
		5253B	10.0	3.2	8.5	8.5	9.0	8.5	9.0			83.20	1	323.75	2	3.65		
		307C	10.0	3.4	6.5	5.0	6.0	6.5	5.0			59.50	3	383.25	2	23.35		
6	3	村上 和基									東京SC							
		407C	10.0	3.2	8.0	8.5	7.5	8.0	7.5			75.20	1	75.20	1		370.00	
		6243D	10.0	3.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.5			76.80	1	152.00	1			
		207C	10.0	3.3	3.0	3.5	3.0	4.5	3.5			33.00	5	185.00	2	4.30		
		107B	10.0	3.0	7.5	7.0	7.5	8.0	8.0			69.00	3	254.00	2	8.90		
		305C	7.5	2.9	6.5	6.5	6.5	6.5	7.0			56.55	4	310.55	3	16.85		
		5152B	10.0	2.9	6.5	8.0	6.0	7.0	7.0			59.45	4	370.00	3	36.60		
4	4	金戸 快									セントラルスポーツ							
		107B	10.0	3.0	6.5	6.5	6.0	5.5	7.0			57.00	4	57.00	4	18.20	354.25	
		626B	10.0	3.5	3.0	4.5	3.0	3.0	4.0			35.00	4	92.00	4	60.00		
		407C	10.0	3.2	6.0	6.0	5.5	6.0	6.0			57.60	1	149.60	4	39.70		
		207C	10.0	3.3	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0			70.95	2	220.55	4	42.35		
		5253B	10.0	3.2	7.0	6.5	6.0	6.5	7.0			64.00	3	284.55	4	42.85		
		307C	10.0	3.4	7.0	6.0	7.5	6.0	7.5			69.70	2	354.25	4	52.35		
1	5	今野 介人									郡山DC							
		105B	7.5	2.4	6.0	6.5	6.0	6.0	6.5			44.40	5	44.40	5	30.80	187.10	
		405C	7.5	2.7	4.0	4.5	4.0	4.0	4.5			33.75	5	78.15	5	73.85		
		205C	7.5	2.8	4.5	5.5	5.5	5.0	5.0			43.40	4	121.55	5	67.75		
		303C	5.0	2.1	3.5	3.5	3.0	3.5	3.0			21.00	5	142.55	5	120.35		
		5132D	7.5	2.1	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0			22.05	5	164.60	5	162.80		
		612B	7.5	1.8	4.0	4.0	4.5	4.5	4.0			22.50	5	187.10	5	219.50		

第53回東京スイミングセンター
優秀選手招待水泳競技大会

採点詳細

男子 高飛込 予選

開催日 2022/11/27
東京辰巳国際水泳場

審判長 毒島 めぐみ

審判団

制限選択飛回数 0回
自由選択飛回数 6回
難易率合計 以内
気温 25.0℃
水温 27.5℃
天候 晴れ

副審判長 中山 拓弥
機械操作 石川 剛
記録主任 毒島 泰士

1 荒木 駿凶
2 鈴木 志歩
3 池本 友馬
4 谷内 覚
5 百千田 幸太郎

演技順	順位	氏名		DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	所属	Pen.	Dv.P.	Dv.R.	Ov.P.	Ov.R.	P.B.	T.P.
5	棄権	Type	Height							山田 周汰							
							ヤマダ	シュウタ		筑波大							

第53回東京スイミングセンター
優秀選手招待水泳競技大会

採点詳細

女子 高飛込 予選

開催日 2022/11/27
東京辰巳国際水泳場

審判長 毒島 めぐみ

審判団

制限選択飛回数 0回
自由選択飛回数 5回
難易率合計 以内
気温 25.0℃
水温 27.5℃
天候 晴れ

副審判長 中山 拓弥
機械操作 石川 剛
記録主任 毒島 泰士

1 荒木 駿凶
2 鈴木 志歩
3 池本 友馬
4 谷内 覚
5 百千田 幸太郎

演技順	順位	氏名	Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	所 属	Pen.	Dv.P.	Dv.R.	Ov.P.	Ov.R.	P.B.	T.P.
6	1	安田 舞									日本体育大							
		107B	10.0	3.0	6.5	7.0	5.5	5.5	6.0			54.00	1	54.00	1			305.40
		6243D	10.0	3.2	7.0	8.5	7.0	6.5	7.0			67.20	1	121.20	1			
		205C	5.0	3.0	5.0	5.0	5.5	5.0	5.0			45.00	2	166.20	1			
		407C	10.0	3.2	8.5	7.5	7.5	7.5	7.0			72.00	1	238.20	1			
		305C	10.0	2.8	8.0	7.0	7.5	9.0	8.5			67.20	1	305.40	1			
5	2	PARK SOOKYUNG									ULSAN							
		105B	10.0	2.3	7.0	7.0	6.5	6.5	6.0			46.00	2	46.00	2	8.00		237.90
		405B	10.0	2.8	6.5	6.0	6.0	6.5	6.5			53.20	3	99.20	2	22.00		
		205B	10.0	2.9	7.0	6.5	6.0	7.5	6.5			58.00	1	157.20	2	9.00		
		303C	5.0	2.1	6.5	6.5	7.0	5.0	5.0			37.80	=4	195.00	2	43.20		
		5132D	5.0	2.2	6.5	6.5	6.0	6.5	6.5			42.90	4	237.90	2	67.50		
3	3	大窪 博佳									東京SC							
		105B	5.0	2.6	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5			40.30	5	40.30	5	13.70		219.65
		403B	5.0	2.4	6.5	6.0	6.5	6.0	6.0			44.40	4	84.70	4	36.50		
		5132D	7.5	2.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0			37.80	5	122.50	4	43.70		
		305C	10.0	2.8	5.0	4.5	6.0	4.5	5.0			40.60	3	163.10	4	75.10		
		205B	10.0	2.9	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5			56.55	2	219.65	3	85.75		
8	4	乗松 飛羽									群馬DC							
		305C	10.0	2.8	3.5	4.0	3.5	3.5	3.5			29.40	6	29.40	6	24.60		213.00
		6243D	10.0	3.2	6.0	6.5	6.0	6.0	5.5			57.60	2	87.00	3	34.20		
		105B	7.5	2.4	6.5	5.5	6.5	6.0	5.5			43.20	3	130.20	3	36.00		
		405B	10.0	2.8	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5			37.80	=4	168.00	3	70.20		
		5233D	5.0	2.5	6.5	6.0	6.0	5.5	6.0			45.00	3	213.00	4	92.40		
1	5	八木 星輝									KDC							
		105B	7.5	2.4	6.0	5.5	5.5	5.5	6.0			40.80	4	40.80	4	13.20		174.05
		203B	5.0	2.3	4.5	4.0	4.0	4.5	4.5			29.90	5	70.70	5	50.50		
		303C	5.0	2.1	6.5	5.5	5.5	5.5	6.5			36.75	6	107.45	5	58.75		
		403B	5.0	2.4	6.5	5.5	6.0	5.5	6.5			43.20	2	150.65	5	87.55		
		612B	7.5	1.8	5.0	4.5	4.0	4.0	4.5			23.40	6	174.05	5	131.35		

第53回東京スイミングセンター
優秀選手招待水泳競技大会

採点詳細

女子 高飛込 予選

開催日 2022/11/27
東京辰巳国際水泳場

審判長 毒島 めぐみ

審判団

制限選択飛回数 0回
自由選択飛回数 5回
難易率合計 以内
気温 25.0℃
水温 27.5℃
天候 晴れ

副審判長 中山 拓弥
機械操作 石川 剛
記録主任 毒島 泰士

1 荒木 駿凶
2 鈴木 志歩
3 池本 友馬
4 谷内 覚
5 百千田 幸太郎

演技順	順位	氏名		所 属					Pen.	Dv.P.	Dv.R.	Ov.P.	Ov.R.	P.B.	T.P.	
		Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
4	6	鈴木 静玖								セントラルスポーツ						
		105B	7.5	2.4	6.0	6.5	6.0	5.5	6.0		43.20	3	43.20	3	10.80	169.90
		201B	10.0	1.8	4.0	4.5	4.5	4.0	3.5		22.50	6	65.70	6	55.50	
		301B	10.0	1.9	7.0	6.5	6.5	7.0	6.0		38.00	4	103.70	6	62.50	
		405B	10.0	2.8	3.0	3.5	3.0	3.0	4.0		26.60	6	130.30	6	107.90	
		5233D	7.5	2.4	5.5	5.5	5.5	5.0	5.5		39.60	5	169.90	6	135.50	
7	棄権	千葉 優奈								郡山DC						
		201B	7.5	1.8	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5		26.10		26.10			116.70
		301B	7.5	1.9	5.0	5.0	5.5	5.0	5.0		28.50		54.60			
		103B	7.5	1.6	5.5	5.0	6.0	5.5	5.5		26.40		81.00			
		403B	7.5	2.1	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0		35.70		116.70			
		6245D	10.0	3.6												
2	棄権	熊木 蘭								群馬DC						
		5152B	10.0	2.9												
		205B	10.0	2.9												
		405B	10.0	2.8												
		305C	10.0	2.8												
		107B	10.0	3.0												

第53回東京スイミングセンター
優秀選手招待水泳競技大会

採点詳細

男子 3m 飛板飛込 予選

14-15歳

開催日 2022/11/27
東京辰巳国際水泳場

審判長 伊藤 正明

審判団

制限選択飛回数 5回
自由選択飛回数 4回
難易率合計 9.5以内
気温 25.0℃
水温 27.5℃
天候 晴れ

機械操作 石川 剛

記録主任 毒島 泰士

1 中村 小松
2 関口 大輝
3 松本 行夫
4 安田 千万樹
5 中山 藍奈

演技順	順位	氏名	Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	所 属	Pen.	Dv.P.	Dv.R.	Ov.P.	Ov.R.	P.B.	T.P.
2	1	猿田 煌大									東京SC							
		103B	3.0	1.6	6.5	7.0	5.5	7.0	7.5			32.80	1	32.80	1			355.30
		201B	3.0	1.8	7.5	7.5	7.0	7.5	7.0			39.60	1	72.40	1			
		301B	3.0	1.9	6.0	7.0	6.0	6.5	6.0			35.15	1	107.55	1			
		403B	3.0	2.1	6.5	6.5	5.5	5.5	6.0			37.80	1	145.35	1			
		5132D	3.0	2.1	6.0	6.5	6.5	6.5	6.0			39.90	1	185.25	1			
		105B	3.0	2.4	6.0	7.0	6.0	7.5	6.5			46.80	1	232.05	1			
		203B	3.0	2.2	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0			39.60	1	271.65	1			
		303B	3.0	2.3	6.0	5.5	5.0	5.0	4.5			35.65	1	307.30	1			
		5233D	3.0	2.4	6.5	7.0	6.0	7.0	6.5			48.00	1	355.30	1			
1	棄権	石沢 遥斗									長岡DC							
		103B	3.0	1.6														
		201B	3.0	1.8														
		301B	3.0	1.9														
		403B	3.0	2.1														
		5132D	3.0	2.1														
		105B	3.0	2.4														
		405C	3.0	2.7														
		5233D	3.0	2.4														
		205C	3.0	2.8														

第53回東京スイミングセンター
優秀選手招待水泳競技大会

採点詳細

女子 3m 飛板飛込 予選

14-15歳

開催日 2022/11/27
東京辰巳国際水泳場

審判長 伊藤 正明

審判団

制限選択飛回数 5回
自由選択飛回数 3回
難易率合計 9.5以内
気温 25.0℃
水温 27.5℃
天候 晴れ

機械操作 石川 剛

記録主任 毒島 泰士

1 中村 小松
2 関口 大輝
3 松本 行夫
4 安田 千万樹
5 中山 藍奈

演技順	順位	氏名	Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	所 属	Pen.	Dv.P.	Dv.R.	Ov.P.	Ov.R.	P.B.	T.P.
1	1	鈴木 静玖									セントラルスポーツ							
			103B	3.0	1.6	7.5	7.5	6.5	7.0	7.0			34.40	1	34.40	1		
			201B	3.0	1.8	7.5	8.0	6.0	7.5	7.0			39.60	1	74.00	1		
			301B	3.0	1.9	6.5	7.5	7.0	8.0	8.0			42.75	1	116.75	1		
			403B	3.0	2.1	4.5	4.0	4.5	5.0	5.0			29.40	1	146.15	1		
			5132D	3.0	2.1	6.5	6.0	6.0	6.0	6.0			37.80	1	183.95	1		
			105B	3.0	2.4	5.5	5.5	6.0	5.5	6.0			40.80	1	224.75	1		
			5233D	3.0	2.4	6.0	5.5	5.5	6.5	6.0			42.00	1	266.75	1		
			405C	3.0	2.7	4.0	4.5	4.5	4.0	5.0			35.10	1	301.85	1		301.85

第53回東京スイミングセンター
優秀選手招待水泳競技大会

採点詳細

男子 3m 飛板飛込 予選

12-13歳

開催日 2022/11/27
東京辰巳国際水泳場

審判長 伊藤 正明

審判団

制限選択飛回数 5回
自由選択飛回数 3回
難易率合計 9.5以内
気温 25.0℃
水温 27.5℃
天候 晴れ

機械操作 石川 剛
記録主任 毒島 泰士

1 中村 小松
2 関口 大輝
3 松本 行夫
4 安田 千万樹
5 中山 藍奈

演技順	順位	氏名	Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	所 属	Pen.	Dv.P.	Dv.R.	Ov.P.	Ov.R.	P.B.	T.P.
1		今野 介人									郡山DC							
		403B	3.0	2.1	8.0	7.5	7.0	6.5	7.0			45.15	=1	45.15	=1			263.15
		103B	3.0	1.6	5.0	5.5	4.0	4.0	6.0			23.20	2	68.35	=1			
		201B	3.0	1.8	7.5	7.0	7.0	7.0	7.0			37.80	=1	106.15	=1			
		301B	3.0	1.9	6.5	5.0	5.0	5.5	6.0			31.35	2	137.50	=1			
		5132D	3.0	2.1	6.5	6.5	6.5	6.5	6.0			40.95	=1	178.45	=1			
		105B	3.0	2.4	6.5	7.5	6.5	7.5	7.5			51.60	=1	230.05	=1			
		305C	3.0	2.8	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0			19.60	2	249.65	=1			
		205C	3.0	2.8	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5			13.50	2	263.15	=1			
2	2	櫻井 響樹									長岡DC							
		103B	3.0	1.6	6.0	4.5	4.0	4.0	5.5		2.0	12.80	=1	12.80	=1	32.35		219.45
		201B	3.0	1.8	5.0	6.0	5.0	5.5	5.0			27.90	1	40.70	=1			27.65
		301B	3.0	1.9	5.5	4.0	5.0	5.0	5.0			28.50	=1	69.20	=1			36.95
		403B	3.0	2.1	6.0	5.5	6.0	5.5	6.0			36.75	1	105.95	=1			31.55
		5132D	3.0	2.1	5.0	5.5	4.0	4.0	5.0			29.40	=1	135.35	=1			43.10
		203B	3.0	2.2	2.5	3.0	3.0	2.5	3.0			18.70	=1	154.05	=1			76.00
		105B	3.0	2.4	5.5	5.5	5.0	5.5	5.0			38.40	1	192.45	=1			57.20
		405C	3.0	2.7	3.5	3.5	3.5	2.5	3.0			27.00	1	219.45	=1			43.70

第53回東京スイミングセンター
優秀選手招待水泳競技大会

採点詳細

女子 3m 飛板飛込 予選

12-13歳

開催日 2022/11/27
東京辰巳国際水泳場

審判長 伊藤 正明

審判団

制限選択飛回数 5回
自由選択飛回数 2回
難易率合計 9.5以内
気温 25.0℃
水温 27.5℃
天候 晴れ

機械操作 石川 剛

記録主任 毒島 泰士

1 中村 小松
2 関口 大輝
3 松本 行夫
4 安田 千万樹
5 中山 藍奈

演技順	順位	氏名	Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	所 属	Pen.	Dv.P.	Dv.R.	Ov.P.	Ov.R.	P.B.	T.P.	
2	1	八木 星輝									KDC								
		103B	3.0	1.6	6.0	6.5	6.0	6.0	6.0	6.0			28.80	4	28.80	4	3.60	259.35	
		201B	3.0	1.8	6.0	6.5	6.0	6.5	6.5	6.5			34.20	4	63.00	4	6.50		
		301B	3.0	1.9	6.0	6.0	5.5	5.5	6.0	6.0			33.25	2	96.25	3	9.25		
		403B	3.0	2.1	7.5	7.5	6.0	7.5	7.0	7.0			46.20	1	142.45	1			
		5231D	3.0	2.0	6.0	5.5	6.0	6.5	6.5	6.0			36.00	1	178.45	1			
		205C	3.0	2.8	3.5	4.5	4.0	4.5	4.0	4.0			35.00	1	213.45	1			
		405C	3.0	2.7	5.5	6.0	5.5	5.5	6.0	6.0			45.90	1	259.35	1			
4	2	加藤 梨央奈									長岡DC								
		103B	3.0	1.6	6.5	6.0	6.0	6.5	6.0	6.0			29.60	=2	29.60	=2	2.80	236.55	
		201B	3.0	1.8	7.5	6.5	6.5	6.5	7.0	7.0			36.00	3	65.60	2	3.90		
		301B	3.0	1.9	6.5	7.0	7.0	7.5	7.0	7.0			39.90	1	105.50	1			
		401B	3.0	1.4	6.0	6.5	7.0	6.5	6.0	6.0			26.60	5	132.10	4	10.35		
		5132D	3.0	2.1	4.0	5.0	5.0	4.5	4.0	4.0			28.35	3	160.45	3	18.00		
		105C	3.0	2.2	5.0	4.5	5.5	5.5	5.0	5.0			34.10	2	194.55	3	18.90		
		403B	3.0	2.1	7.0	6.0	6.5	7.0	6.5	6.5			42.00	=2	236.55	2	22.80		
1	3	山田 比歩未									セントラルスポーツ								
		103B	3.0	1.6	6.0	5.5	4.5	4.5	5.0	5.0			24.00	5	24.00	5	8.40	222.05	
		201B	3.0	1.8	7.0	8.0	7.0	8.0	6.0	6.0			39.60	2	63.60	3	5.90		
		301B	3.0	1.9	5.0	4.5	5.0	4.0	4.5	4.5			26.60	5	90.20	4	15.30		
		403B	3.0	2.1	6.5	7.0	6.5	7.0	6.0	6.0			42.00	2	132.20	3	10.25		
		5132D	3.0	2.1	4.5	4.0	4.5	3.5	4.0	4.0			26.25	4	158.45	4	20.00		
		105B	3.0	2.4	3.0	3.5	3.0	3.0	2.0	2.0			21.60	4	180.05	4	33.40		
		303C	3.0	2.0	6.5	7.0	6.5	8.0	7.5	7.5			42.00	=2	222.05	3	37.30		
5	4	千葉 優奈									郡山DC								
		103B	3.0	1.6	5.5	6.5	6.0	6.5	6.0	6.0			29.60	=2	29.60	=2	2.80	219.60	
		403B	3.0	2.1	6.0	6.5	6.0	6.5	6.5	6.5			39.90	1	69.50	1			
		201B	3.0	1.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0			32.40	3	101.90	2	3.60		
		301B	3.0	1.9	5.0	6.0	6.0	5.5	6.0	6.0			33.25	4	135.15	2	7.30		
		5132D	3.0	2.1	4.0	6.0	5.0	5.5	6.0	6.0			34.65	2	169.80	2	8.65		
		105B	3.0	2.4	4.5	3.5	4.5	4.0	3.5	3.5			28.80	3	198.60	2	14.85		
		205C	3.0	2.8	2.5	3.5	2.5	2.5	2.0	2.0			21.00	5	219.60	4	39.75		
3	5	唐渡 友唯									香川DC								
		201B	3.0	1.8	6.5	7.0	5.5	6.0	5.5	5.5			32.40	1	32.40	1		203.00	
		103B	3.0	1.6	5.5	5.0	5.5	6.0	5.5	5.5			26.40	5	58.80	5	10.70		
		301B	3.0	1.9	5.0	5.5	4.5	5.0	5.0	5.0			28.50	4	87.30	5	18.20		
		403B	3.0	2.1	6.5	6.5	6.5	7.0	6.5	6.5			40.95	3	128.25	5	14.20		
		5132D	3.0	2.1	4.0	4.5	3.5	3.5	4.0	4.0			24.15	5	152.40	5	26.05		
		205C	3.0	2.8	2.0	3.0	2.5	1.5	2.0	2.0			18.20	5	170.60	5	42.85		
		405C	3.0	2.7	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0			32.40	4	203.00	5	56.35		